



**BARRES LUMINEUSES POUR
MEUBLE-LAVABO ET APPLIQUES
MURALES ARCHITECTURALES**

UN ÉCLAIRAGE QUI
**ATTIRERA TOUS
LES REGARDS**



Grâce aux silhouettes audacieuses et aux lueurs d'ambiance dignes des tapis rouges que créent ces luminaires, transformez vos espaces en scènes captivantes illuminées par une touche de prestige rayonnant de sophistication et de grâce.

POUR LES MOMENTS DIGNES DU TAPIS ROUGE

Déroulez le tapis rouge pour les collections **OSCAR** et **STILETTO**, dont les luminaires décoratifs sont conçus pour attirer les regards. Alliant parfaitement lignes épurées et esthétique moderne, ces produits sont conçus pour mettre en valeur les salles de bains, les couloirs et les lieux de vie contemporains avec un prestige à couper le souffle.



COULOIRS

Produits parfaits pour mettre en valeur les couloirs de façon à les faire passer de simples passages à des espaces élégants et accueillants




SALLES DE BAINS

Lumière douce et flatteuse qui élimine les ombres, parfaite pour créer une atmosphère relaxante semblable à celle d'un spa



LIEUX DE VIE

Ajoutez de la chaleur et de l'élégance à vos espaces tout en rehaussant leur ambiance grâce à l'esthétique de ces produits.



BARRES LUMINEUSES POUR MEUBLE-LAVABO

N° de commande	Modèle	Longueur	Puissance	Tension	TCP	Lumens	IRC	Fini
R32012	RENO-VL-15WMCCT-2F	0,61 m (2 pi)	15 W	120 V	3 000/3 500/4 000 K	1 200 lm	> 80	Noir
R32013	RENO-VL-25WMCCT-3F	0,61 m (2 pi)	25 W	120 V	3 000/3 500/4 000 K	1 800 lm	> 80	Noir

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Conception de barre épurée et sans éblouissement
- TCP multiples (3 000/3 500/4 000 K)
- Puissances multiples (15/25 W) produisant 1 200/1 800 lm
- Gradation à triac jusqu’à 10 %
- Montage mural vertical ou horizontal
- Convient aux emplacements humides
- Fini noir mat ou nickel brossé

SÉRIE STILETTO

SÉRIE OSCAR

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Conception mince et minimaliste
- TCP multiples (2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K)
- Puissance de 16 W produisant 1 000 lm
- Gradation à triac jusqu’à 10 %
- Montage mural
- Convient aux emplacements humides
- Fini noir mat ou nickel brossé

APPLIQUES MURALES MINCES

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	TCP	Lumens	IRC	Fini
R32011	RENO-WSP2032-MCCT-16W-BK	16 W	120 V	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K	1 000 lm	90	Noir
R32102	RENO-WSP2032-MCCT-16W-BN	16 W	120 V	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K	1 000 lm	90	Nickel brossé





905 604-4666
info@renolighting.com
www.renolighting.com



9133 Leslie St., bureau 120
Richmond Hill (ON)
L4B 4N1 Canada