

PRIME 


SÉRIE HELIOS

# LUMINAIRE ENVELOPPANT À CORPS LARGE



# LE LUMINAIRE ENVELOPPANT LE PLUS **LARGE!**

Le luminaire enveloppant à DEL à corps large de la série Helios est conçu pour fournir la distribution la plus large possible de la lumière dans un espace tout en couvrant facilement les imperfections du plafond laissées par les anciens luminaires qu'ils remplacent.



## **UN LUMINAIRE ENVELOPPANT POUR CHAQUE PROJET**

Le luminaire enveloppant à corps large complète notre gamme de luminaires enveloppants en nous permettant désormais de proposer une largeur adaptée à chaque application.



RENO est une entreprise canadienne de premier plan en fabrication de systèmes d'éclairage écoénergétiques ayant comme engagement d'être Toujours là.

## 10 ANS

de service et de soutien de l'industrie canadienne de l'éclairage.

## EXPÉDITION LE JOUR MÊME

Nous nous efforçons d'expédier la commande de votre client le jour même où elle est passée.

## EXPERTS EN PROJETS

Une équipe interne d'experts en projets de rénovation pour soutenir l'audit de l'éclairage de votre client, l'analyse du retour sur investissement et la demande de remise.

## PLUS DE 50 000 PI<sup>2</sup>

dans un entrepôt centralisé expédiant de la marchandise d'un bout à l'autre du pays.

## RAMASSAGE RAPIDE

Commandez et récupérez dans l'heure qui suit dans notre entrepôt idéalement situé au nord de Toronto.

## CONCEPTION ORIGINALE


Notre base de production à l'étranger est responsable de la recherche, de l'ingénierie et du prototypage de nouveaux produits d'éclairage pour les applications de conception-construction.



Les détails comptent : Les languettes de fixation du pilote d'éclairage peuvent être écartées pour accéder sans difficulté au compartiment des câbles.



Le câble de rétention maintient le pilote d'éclairage en place, ce qui permet des connexions rapides et faciles. Pas besoin d'une deuxième paire de mains!



Débouchures à friction de 2 cm ( $\frac{3}{4}$  po) pouvant être réinstallées de première qualité, prêtes à accueillir vos connexions.



# IL Y A PLUS D CHOISIR UN



Raccords rapides à double face pour les installations en rangées tandem, limités uniquement au courant admissible de votre circuit.




QU'EST-CE QUE  
PRIME?



La collection **Prime** est notre offre de base conçue pour les projets qui nécessitent des caractéristiques de premier ordre, notamment des ensembles à capacité élevée en lumens, des puces à DEL et des matériaux de première qualité, des batteries de secours et des détecteurs intégrés, ainsi que des caractéristiques bien pensées qui facilitent l'installation.

# D'UNE RAISON DE MODÈLE LARGE



Prise femelle 3,5 mm intégrée aux extrémités, ce qui la rend prête pour les détecteurs sans fil utilisés dans les systèmes de commande d'éclairage en réseau Bluetooth®.



Un modèle de détecteur à micro-ondes à cellule de contrôle programmable est offert (numéro de commande : R38022).



# Aperçu des caractéristiques techniques

## Luminaires enveloppants à corps large

N° de commande	N° de modèle	Watts	Tension	Lumens*	TCP	Détecteur
R38021	RENO-WHWR4-MW-DV-MCCT	30/40/50/60 W	120/347 V	4 200/5 640/ 7 100/8 580 lm	3 500/4 000/ 5 000 K	Aucun
R38022	RENO-WHWR4-MW-DV-MCCT-MS	30/40/50/60 W	120/347 V	4 200/5 640/ 7 100/8 580 lm	3 500/4 000/ 5 000 K	Intégré


\* Rendement en lumens basé sur un réglage de 4 000 K du TCP.

## Accessoires

N° de commande	N° de modèle	Description
R74002	RENO-SENSOR-PIR-H-EX	DÉTECTEUR DE MOUVEMENT À IRP POUR FIXATION EXTERNE (HAUTEUR SUPÉRIEURE À 3,96 M [13 PI])
R73002	RENO-REMOTE-H**	TÉLÉCOMMANDE PREMIUM AVEC ÉCRAN
R73005	RENO-REMOTE-H-ECO**	TÉLÉCOMMANDE

\*\* Une télécommande est nécessaire si vous utilisez le RENO-SENSOR-PIR-H-EX (R74002) ou le modèle R38022 à détecteur intégré pour programmer tous les luminaires d'un même site.





Le nom « luminaire enveloppant » vient du fait que la lentille enveloppe le bord du luminaire, fournissant ainsi une lumière continue qui suit le plafond.

Le luminaire enveloppant à corps large Helios rend hommage à la conception originale de ce luminaire, assurant un éclairage uniforme avec un minimum d'éblouissement dans les espaces à plafond bas tels que les stationnements intérieurs, les lavoirs, les cages d'escalier, les corridors d'école et les couloirs d'immeubles d'habitation.



Toujours là.



Toujours là.

renolighting.com  
905 604-4666

9133, Leslie Street, unité 120  
Richmond Hill (Ontario) L4C 4N1



