

 **BEAM**TM
FLEX

Aries

Luminaire de secteur de type

PRIME | Aries Shoe Box

Aries

Luminaire de zone

Découvrez la série Aries — un luminaire de zone polyvalent conçu pour offrir un réglage sur site et un éclairage précis et adaptable pour une vaste gamme d'applications.

Grâce à sa puissance, sa température de couleur (TCP) et sa distribution lumineuse sélectionnables, Aries offre une performance flexible, une installation simplifiée et une fiabilité exceptionnelle, même dans les environnements extérieurs les plus exigeants.

Boîtier

Boîtier en aluminium moulé sous pression

Environnement

Indice de protection IP65 pour emplacements mouillés

Durée de vie

L70 > 100 000 h

Montage

Tourillon, Adaptateur pour fût, Bras droit, Étrier

Température de fonctionnement

-40 °C à +40 °C | -40 °F à 104 °F

Tension

120–347 V CA

Puissances sélectionnables

R1: 75/100/125/150 W

R2: 200/240/280/320 W

R3: 320/360/400/450 W

Efficacité

Jusqu'à 170 lm/W

Lumens

R1: Jusqu'à 25 500 lm

R2: Jusqu'à 54 400 lm

R3: Jusqu'à 76 500 lm

TCP sélectionnable

3000 K/3500 K/5000 K

Distribution lumineuse

T2 | T3 | T4 | T5

Gradation

0-10V

Une taille adaptée à chaque projet.

Trois formats. Conçus pour la performance.

Conçu pour tous les environnements.

Des finis raffinés pour tous les espaces.



Aries R3
28,38 po (L) × 13,65 po (l) × 2,79 po (H)

Aries R2
2,70 po (L) × 11,96 po (l) × 2,81 po (H)

Aries R1
20,21 po (L) × 11,96 po (l) × 2,81 po (H)



Bronze

Noir

Blanc



BeamFlex™

Plateforme de technologie optique

BeamFlex™ est la technologie optique exclusive de Reno Lighting qui permet d'ajuster la distribution lumineuse directement sur le site. Grâce à la sélection des distributions de type II à V, les luminaires peuvent être optimisés après l'installation afin d'offrir une flexibilité maximale et une performance adaptée à chaque application.

Une approche optique plus intelligente.

BeamFlex™ élimine cette contrainte en intégrant un contrôle optique réglable directement au luminaire. Cette technologie simplifie la sélection des produits tout en permettant d'adapter l'éclairage à l'espace avec précision et confiance.

T2

Distribution



T3

Distribution



T4

Distribution



T5

Distribution









Bureaux

Canada

#120- 9133 Leslie St. Richmond Hill, ON L4B 4N1 Canada

États-Unis

#6728 - 735 Dunwoody Place Atlanta, GA
30350 United States

Contact

Tél. : 905 604-4666
sales@renolighting.com

www.renolighting.com