


| | | | |
|------|--|-------------|--|
| Date | | Projet | |
| Type | | N° de pièce | |


Série **ARRAY**

Accessoires pour connecteurs



Illuminez les structures comme jamais auparavant avec le système de bandes linéaires architecturales directes/indirectes de la SÉRIE ARRAY. Ce système de bandes linéaires configurables offre la liberté de créer des courbes fluides et douces ainsi que des courbes angulaires précises.

Lorsqu'un concepteur cherche à refléter la grâce organique des formes naturelles ou la précision géométrique du design moderne, la SÉRIE ARRAY s'adapte parfaitement à sa vision en offrant un design d'éclairage innovant.













Caractéristiques du produit

- Interface de connexion d'installation améliorée
- Différentes configurations de disposition
- Coins et autres pièces de transition entièrement lumineux
- Température de fonctionnement : -25 à 40 °C (-13 à 104 °F)
- Fini blanc moderne ou noir mat

Caractéristiques importantes


| | |
|-------------------|--|
| Compatible | Bandes architecturales ARRAY |
| TCP | 3 000/3 500/4 000/5 000 K |
| Matériau | Aluminium, diffuseur prismatique |
| Couleurs | Blanc, noir |
| Types | V, L, X, T, quart de cercle, demi-cercle |
| Montage | En surface, encastré ou en suspension |
| Usages | Éclairage commercial ou résidentiel |

Caractéristiques techniques




| N° de commande | Modèle | Description |
|----------------|------------------------|---------------------------------------|
| R39424 | RENO-TLSN-MCCT-L-WH-G2 | Connecteur en L, blanc |
| R39436 | RENO-TLSN-MCCT-L-BK-G2 | Connecteur en L, noir |
| R39427 | RENO-TLSN-MCCT-V-WH-G2 | Connecteur en V (blanc) |
| R39439 | RENO-TLSN-MCCT-V-BK-G2 | Connecteur en V (noir) |
| R39425 | RENO-TLSN-MCCT-X-WH-G2 | Connecteur en X, blanc |
| R39437 | RENO-TLSN-MCCT-X-BK-G2 | Connecteur en X, noir |
| R39426 | RENO-TLSN-MCCT-T-WH-G2 | Connecteur en T, blanc |
| R39438 | RENO-TLSN-MCCT-T-BK-G2 | Connecteur en T, noir |
| R39443 | RENO-QCC-WH | Connecteur en quart de cercle (blanc) |
| R39444 | RENO-QCC-BK | Connecteur en quart de cercle (noir) |
| R39441 | RENO-HCC-WH | Connecteur en demi-cercle (blanc) |
| R39442 | RENO-HCC-BK | Connecteur en demi-cercle (noir) |


Dimensions




Connecteur en L




Connecteur en V




Connecteur en X



Connecteur en T



Connecteur en quart de cercle



Connecteur en demi-cercle