

Date		Projet	
Type		N° de pièce	



ÉCLAIRAGE DE PERFORMANCE TOUT-EN-UN

## SUPPORTS DE TENON

### Tenon en équerre à montage mural

Le produit LSSM de RENO est conçu pour être fixé au mur, formant un angle droit d'une longueur de 22,86 cm (9 po). Le diamètre extérieur du tenon est de 6,03 cm (2 3/8 po), et il est compatible avec les raccords coulissants standards.



RENO-LSSM



### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Tenon horizontal de 6,03 cm (2 3/8 po)
- Montage au mur
- Acier recouvert de peinture thermolaquée
- Fini noir mat
- Couleurs personnalisées offertes
- Garantie de 1 an

### CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

**Diamètre du tenon** 6,03 cm (2 3/8 po)

**Montage** Montage mural : LSSM – 22,86 cm (9 po)

**Usages** Secteurs commercial et résidentiel, entrepôts, commerces de détail



## ACCESOIRES – MONTAGE MURAL



R59303  
RENO-LSSM  
Tenon en équerre à montage  
mural – Tenon de 22,86 cm (9 po)

N° de commande	Modèle	Description
R59303	RENO-LSSM	Tenor en équerre à montage mural – Tenon de 22,86 cm (9 po)

## DIMENSIONS

**RENO-LSSM**

Largeur : 101,6 mm (4 po)  
Hauteur : 172,7 mm (6,8 po)  
Longueur : 231 mm (9,1 po)  
Diamètre Ø 61 mm (Ø 2,4 po)  
Poids : 4,9 kg (10,7 lb)

