





UN ÉCLAIRAGE QUI CHANGE LES RÈGLES DU JEU

Transformez chaque événement en un spectacle à grand déploiement grâce à un éclairage sportif spécialement conçu pour les terrains extérieurs municipaux et universitaires.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Jusqu'à 188 500 lm et 150 lm/W
- 3 modèles à puissances multiples (300/400/500 W, 680/750/800 W et 1 000/1 200/1 300 W)
- 5 000 K (modèles à 4 000 K offerts en commande spéciale) pour les applications de terrain de sport les plus courantes
- Options à lentilles multiples pour optique configurable
- Visière disponible en option pour éviter l'éblouissement et la lumière indésirable
- Protection contre les facteurs environnementaux et les chocs physiques avec homologations IP66 et IK08
- Pilote de 10 kV intégré et protection supplémentaire contre les surtensions de 20 kV
- Installation par encliquetage ne nécessitant qu'une seule personne
- Repères tous les 2,5 degrés pour une orientation précise et un alignement uniforme
- Montage à distance permettant d'installer les pilotes au niveau du terrain pour faciliter l'entretien (nécessite des rallonges de 10,67 m [35 pi] ou 19,81 [65 pi] en option)
- 2 options de montage : Rotule d'attelage (incluse) et ajustement par glissement (accessoire en option)
- Détecteur à photocellule à fixation sur luminaire offert


POUR ILLUMINER LES EXPLOITS SPORTIFS

Le luminaire de sports de série ZEUS offre une luminosité et une clarté sans pareil, conférant à n'importe quel terrain une qualité professionnelle grâce à un éclairage uniforme et puissant. Conçu pour améliorer la visibilité des athlètes, des partisans et des diffuseurs, il fournit un éclairage de précision aussi brillant que les performances qu'il met en valeur.



TERRAINS DE BASEBALL

Mettez en place un éclairage net et uniforme qui élimine les ombres, améliore la visibilité des joueurs et des partisans, et garantit que chaque lancer, chaque coup et chaque attrapé sont mis en valeur.



STADES PUBLICS

Fournissez un éclairage puissant et uniforme qui améliore la visibilité, rehausse l'expérience des partisans et offre la meilleure visibilité pour chaque événement, des matchs aux concerts.



TERRAINS EXTÉRIEURS

Créez l'environnement parfait pour tous les matchs et les tournois, y compris ceux en soirée, au moyen d'un éclairage sans éblouissement permettant aux joueurs de suivre chaque service et chaque volée.



PARCS DE PLANCHE À ROULETTES

Illuminez chaque rampe, chaque rail et chaque figure avec clarté, de façon à accroître la sécurité, à permettre l'utilisation de nuit et à créer une atmosphère énergétique pour les athlètes de tous les niveaux.

LUMINAIRES POUR SPORTS-SPECTACLES3



N° de commande	Modèle	Tension	Puissance	TCP*	Lumens	Distribution des faisceaux
R53051	RENO-SP-MW-DV-50K-30D-R1	120/347 V	300/400/500 W	5 000 K	Jusqu'à 75 000 lm	30° (20°, 45° et 60° en option)
R53052	RENO-SP-MW-DV-50K-20D-R2	120/347 V	680/750/800 W	5 000 K	Jusqu'à 120 000 lm	20° (30°, 40° et 60° en option)
R53053	RENO-SP-MW-DV-50K-20D-R3	120/347 V	1 000/1 200/1 300 W	5 000 K	Jusqu'à 188 500 lm	20° (30°, 40° et 60° en option)











* Modèles à 4 000 K offerts en commande spéciale

ACCESSOIRES D'INSTALLATION




N° de commande	Modèle	Description
R59521	RENO-SP-SF-R1	Trousse de montage sur raccord coulissant pour luminaire de sports R1
R59522	RENO-SP-SF-R2	Trousse de montage sur raccord coulissant pour luminaire de sports R2
R59523	RENO-SP-SF-R3	Trousse de montage sur raccord coulissant pour luminaire de sports R3
R59601	RENO-SP-LASER	Pointeur laser pour luminaire de sports
R59411	RENO-SP-EC-35-R1	Rallonge de 10,67 m (35 pi) pour montage à distance de pilote DEL pour luminaire de sports R1
R59422	RENO-SP-EC-65-R1	Rallonge de 19,81 m (65 pi) pour montage à distance de pilote DEL pour luminaire de sports R1
R59423	RENO-SP-EC-35-R2/R3	Rallonge de 10,67 m (35 pi) pour montage à distance de pilote DEL pour luminaire de sports R2/R3
R59424	RENO-SP-EC-65-R2/R3	Rallonge de 19,81 m (65 pi) pour montage à distance de pilote DEL pour luminaire de sports R2/R3

ACCESSOIRES POUR VISIÈRE ET OPTIQUE



N° de commande	Modèle	Description
R59401	RENO-SP-LENS-20D-R1	Lentille à angle de faisceau de 20° pour luminaire de sports R1
R59402	RENO-SP-LENS-45D-R1	Lentille à angle de faisceau de 45° pour luminaire de sports R1
R59403	RENO-SP-LENS-60D-R1	Lentille à angle de faisceau de 60° pour luminaire de sports R1
R59404	RENO-SP-LENS-30D-R2	Lentille à angle de faisceau de 30° pour luminaire de sports R2
R59405	RENO-SP-LENS-40D-R2	Lentille à angle de faisceau de 40° pour luminaire de sports R2
R59406	RENO-SP-LENS-60D-R2	Lentille à angle de faisceau de 60° pour luminaire de sports R2
R59407	RENO-SP-LENS-30D-R3	Lentille à angle de faisceau de 30° pour luminaire de sports R3
R59408	RENO-SP-LENS-40D-R3	Lentille à angle de faisceau de 40° pour luminaire de sports R3
R59409	RENO-SP-LENS-60D-R3	Lentille à angle de faisceau de 60° pour luminaire de sports R3
R59511	RENO-SP-VISOR-R1	Visière pour luminaire de sports R1
R59512	RENO-SP-VISOR-R2	Visière pour luminaire de sports R2
R59513	RENO-SP-VISOR-R3	Visière pour luminaire de sports R3

ACCESSOIRE DE DÉTECTEUR



N° de commande	Modèle	Description
R720041	RENO-SENSOR-PC-TOP	Détecteur à photocellule avec verrou tournant à 3 broches de type NEMA, 100-480 V

Série **ZEUS** – luminaires pour sports-spectacles



En ligne
info@renolighting.com
www.renolighting.com

Bureaux aux États-Unis
8735, Dunwoody Place,
bureau 6728
Atlanta (GA)
30350

Bureaux au Canada
9133 Leslie St.,
bureau 120
Richmond Hill (ON)
L4B 4N1